

Referenční ceník
Moto - VARTA Funstart

(Ceny v Kč bez DPH)

LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU

GEL = GELOVÁ BATERIE

© = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ

DIN č.

VARTA moto 6V	SAP č.	13-ti místné značení	Cena Kč	Kart. [ks]	Váha [kg] suchá nalitá	Japonské označení	Kapacita C20	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka	šířka	výška	Pólo-vání	Vybíjecí proud [A]
004012	549603	004 012 001 A51 0	211	20	0,70	0,94	6N4B-2A 6N4B-2A-3	6V 4Ah	102	48	96	1	10 A
004014	549605	004 014 001 A51 0	167	20	0,50	0,75	6N4-2A-4 6N4-2A-2 6N4-2A-7	6V 4Ah	71	71	96	1	10 A
006011	549607	006 011 003 A51 0	225	20	0,80	1,07	6N6-3B	6V 6Ah	100	57	111	2	30 A
006012	549608	006 012 003 A51 0	204	20	0,80	1,07	6N6-3B-1	6V 6Ah	100	57	110	7	30 A
008011	549611	008 011 004 A51 0	498	10	1,50	2,10	B49-6	6V 8Ah	95	85	166	1	40 A
011400	549612	011 400 008 A51 0	526	10	4,60	6,00	6N11A-1B	6V 12Ah	122	62	132	0	80 A
012014 X	549613	012 014 008 A51 0	400	10	1,60	2,06	6N11A-3A	6V 12Ah	122	61	135	7	80 A

X = výběhový typ

VARTA moto 12V	SAP č. suché	13-ti místné značení	Cena Kč	Kart. [ks]	Váha [kg] suchá nalitá	Japonské označení	Kapacita C20	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka	šířka	výška	Pólo-vání	Vybíjecí proud [A]
503011	549615	503 011 001 A51 0	299	20	0,80	1,18	YB2,5L-C-2	12V 2,5Ah	81	71	106	0	10 A
503012 X	549616	503 012 001 A51 0	307	10	1,10	1,41	YB3L-A	12V 3Ah	100	58	112	0	10 A
503013 X	549617	503 013 001 A51 0	307	10	1,10	1,41	YB3L-B	12V 3Ah	100	58	112	0	10 A
504011 X	549621	504 011 002 A51 0	327	10	1,20	1,52	YB4L-B	12V 4Ah	121	71	93	0	20 A
505012 X	549624	505 012 003 A51 0	391	10	1,30	1,82	12N5-3B YB5L-B	12V 5Ah	121	61	131	0	30 A
506011 X	549626	506 011 004 A51 0	408	10	1,60	2,14	12N5.5-3B	12V 5,5Ah	136	61	131	0	40 A
507012 X	549630	507 012 004 A51 0	495	5	2,10	2,71	12N7-3B YB7L-B	12V 7Ah	136	76	134	0	40 A
507013	549631	507 013 004 A51 0	495	5	2,10	2,71	12N7-4A	12V 7Ah	137	76	135	1	40 A
507101	549632	507 101 008 A51 0	541	5	2,10	2,69	GM7CZ-3D YB7C-A	12V 7Ah	130	90	114	0	80 A
508013 X	549636	508 013 008 A51 0	626	5	2,10	2,83	YB7-A	12V 8Ah	137	76	134	1	80 A
509014 X	549639	509 014 008 A51 0	572	5	2,30	3,04	12N9-4B-1 YB9-B	12V 9Ah	136	76	140	1	80 A
509015 X	549641	509 015 008 A51 0	593	5	2,30	3,04	12N9-3B	12V 9Ah	136	76	140	0	80 A
509016	549642	509 016 008 A51 0	669	5	2,20	2,97	YB9L-A2	12V 9Ah	135	75	139	0	80 A
511012 X	549647	511 012 009 A51 0	784	5	3,10	4,03	YB10L-A2 12N10-3A	12V 11Ah	136	91	146	0	90 A
511013 X	549649	511 013 009 A51 0	784	5	3,10	4,03	YB10L-B 12N10-3B	12V 11Ah	136	91	146	0	90 A
512011 X	549652	512 011 012 A51 0	803	6	3,20	4,02	12N12A-4A-1 YB12A-A	12V 12Ah	136	82	161	1	120 A
512012	549653	512 012 012 A51 0	803	5	3,00	4,02	YB12B-B2	12V 12Ah	161	91	131	1	120 A
512013 X	549654	512 013 012 A51 0	803	5	3,20	4,07	YB12AL-A YB12AL-A2	12V 12Ah	136	82	161	0	120 A
512015	549656	512 015 012 A51 0	922	5	3,20	4,02	YB12A-B	12V 12Ah	136	82	162	1	120 A
514011 X	549661	514 011 014 A51 0	984	5	3,30	4,51	YB14L-A2	12V 14Ah	136	91	166	0	140 A
514012 X	549663	514 012 014 A51 0	930	5	3,50	4,53	YB14-A2 12N14-3A	12V 14Ah	136	91	168	1	140 A
514013 X	549664	514 013 014 A51 0	930	5	3,50	4,51	YB14L-B2	12V 14Ah	136	91	168	0	140 A
514014	549665	514 014 014 A51 0	1 005	5	3,50	4,53	YB14-B2	12V 14Ah	136	91	168	1	140 A
516015 X	549669	516 015 016 A51 0	1 292	5	3,90	5,17	YB16B-A YB16B-A1	12V 16Ah	160	90	161	1	160 A
516016 X	549670	516 016 012 A51 0	1 292	5	3,90	5,25	YB16AL-A2	12V 16Ah	207	72	164	0	120 A
518014 X	549671	518 014 015 A51 0	1 356	5	4,50	5,69	51814 (BMW)	12V 18Ah	186	82	171	0	150 A
518015 X	549672	518 015 018 A51 0	1 356	5	4,30	5,70	YB18L-A	12V 18Ah	181	92	164	0	180 A
519011 X	549681	519 011 019 A51 0	1 255	5	4,60	6,11	YB16L-B	12V 19Ah	176	101	156	0	190 A
519012 X	549682	519 012 019 A51 0	1 255	5	4,60	6,10	YB16-B	12V 19Ah	176	101	156	1	190 A
519013 X	549683	519 013 017 A51 0	1 625	5	4,50	5,69	51913 (BMW)	12V 19Ah	186	82	171	0	170 A
519014 X	549685	519 014 018 A51 0	1 625	5	4,60	6,21	YB16CL-B	12V 19Ah	176	101	176	0	180 A
520012 X	549687	520 012 020 A51 0	1 451	5	4,70	6,40	Y50-N18L-A Y50-N18L-A2	12V 20Ah	207	92	164	0	200 A
520016	549688	520 016 020 A51 0	1 451	5	4,70	6,40	SY50-N18L-AT	12V 20Ah	206	91	164	0	200 A
520400	549689	520 400 026 A51 0	1 451	5	4,60	5,80	12N20AH	12V 20Ah	186	81	170	0	260 A
520401	549690	520 401 026 A51 0	1 451	5	5,50	7,40	Y50-N18L-A3	12V 20Ah	206	91	164	0	260 A
524101 X	549692	524 101 020 A51 0	1 646	1	6,50	8,52	12N24-4	12V 24Ah	186	125	178	1	200 A
525015 X	549693	525 015 022 A51 0	1 714	1	5,50	7,75	Y60-N24L-A	12V 25Ah	186	130	171	0	220 A
528400	549694	528 400 030 A51 0	1 872	3	6,50	8,70	Y60-N24AL-B	12V 28Ah	185	125	176	0	300 A
530030 X	549695	530 030 030 A51 0	1 957	1	6,50	8,55	53030 (BMW)	12V 30Ah	186	130	171	0	300 A
530034	549698	530 034 030 A51 0	1 957	1	6,50	8,55		12V 30Ah	186	130	171	1	300 A
532036	549700	532 036 024 A51 0	2 088	1	8,00	10,29	YHD-12	12V 32Ah	207	132	165	1	240 A

X = výběhový typ

Referenční ceník
Moto - VARTA Funstart

(Ceny v Kč bez DPH)

LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU

GEL = GELOVÁ BATERIE

© = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ

DIN č.

VARTA moto 12V (AGM - technologie)		13-ti místné značení			Cena Kč	Kart. [ks]	Váha [kg] suchá nalitá	Japonské označení	LF	Kapacita C20			Rozměry [mm]			Pólo- vání	Vybíjecí proud [A]	EN
										V / Ah	délka	šířka	výška					
503014	549618	503 014 003 A51 4	541	6	1,50	YT4L-BS	LF	12V	3Ah	114	71	86	0	30 A				
503902	549619	503 902 004 A51 4	1 397	10	1,35	YT4B-BS	LF	12V	3Ah	114	39	86	4	40 A				
503903	549620	503 903 004 A51 4	1 397	10	1,08	YTR4A-BS	LF	12V	3Ah	114	49	86	4	40 A				
504012	549623	504 012 003 A51 4	842	6	1,90	YTX5L-BS	LF	12V	4Ah	114	71	106	0	30 A				
506014	549628	506 014 005 A51 4	1 027	6	2,50	YTX7L-BS	LF	12V	6Ah	114	71	131	0	50 A				
506015	549629	506 015 005 A51 4	1 046	6	2,63	YTX7A-BS	LF	12V	6Ah	151	88	94	1	50 A				
507901	549633	507 901 012 A51 4	1 174	6	2,70	YT7B-BS	LF	12V	7Ah	150	66	94	1	120 A				
507902	549634	507 902 011 A51 4	1 174	6	2,10	YTZ7S-BS	LF	12V	7Ah	113	70	105	0	110 A				
508012	549635	508 012 008 A51 4	937	6	3,08	YTX9-BS	LF	12V	8Ah	152	88	106	1	80 A				
508901	549637	508 901 015 A51 4	1 923	6	3,20	YTZ10S-BS	LF	12V	8Ah	150	87	93	1	150 A				
509901	549643	509 901 020 A51 4	2 079	4	3,70	YTZ12S-BS	LF	12V	9Ah	150	87	110	1	200 A				
509902	549644	509 902 008 A51 4	2 079	4	3,40	YT9B-BS	LF	12V	9Ah	149	70	105	1	80 A				
510012	549645	510 012 009 A51 4	1 339	4	4,15	YTX12-BS	LF	12V	10Ah	152	88	131	1	90 A				
510901	549646	510 901 012 A51 4	1 494	4	3,20	YTR9-BS	LF	12V	10Ah	150	87	105	1	120 A				
511901	549650	511 901 014 A51 4	1 649	4	4,10	YT12A-BS	LF	12V	11Ah	150	88	105	1	140 A				
511902	549651	511 902 023 A51 4	2 249	4	3,90	YTZ14S-BS	LF	12V	11Ah	150	87	110	1	230 A				
512014	549655	512 014 010 A51 4	1 443	4	4,51	YTX14-BS	LF	12V	12Ah	152	88	147	1	100 A				
512901	549657	512 901 019 A51 4	1 794	4	4,00	YT12B-BS	LF	12V	12Ah	151	70	131	1	190 A				
512903	549658	512 903 013 A51 4	2 265	4	6,40	YT14B-BS	LF	12V	12Ah	152	70	150	1	130 A				
514901	549667	514 901 022 A51 4	2 177	3	5,30	YTX16-BS-1	LF	12V	14Ah	150	87	161	1	220 A				
514902	549668	514 902 022 A51 4	2 177	3	5,30	YTX16-BS	LF	12V	14Ah	150	87	161	1	220 A				
518901	549676	518 901 026 A51 4	2 385	3	6,50	YTX20L-BS	LF	12V	18Ah	177	88	156	0	260 A				
518902	549677	518 902 026 A51 4	2 385	3	6,50	YTX20-BS	LF	12V	18Ah	177	88	156	1	260 A				
518903	549678	518 903 020 A51 2	2 385	3	6,00	CP18-12		12V	18Ah	181	76	167	0	200 A				

VARTA moto 6V (s přiloženým elektrolytem)		13-ti místné značení			Cena Kč	Pal. [ks]	Váha [kg] suchá nalitá	Japonské označení	©	Kapacita C20			Rozměry [mm]			Pólo- vání	Vybíjecí proud [A]	EN
										V / Ah	délka	šířka	výška					
012014	558130	012 014 008 A51 4	400	300	1,60	2,06	6N11A-3A	©	6V	12Ah	122	61	135	7	80 A			

VARTA moto 12V (s přiloženým elektrolytem)		13-ti místné značení			Cena Kč	Pal. [ks]	Váha [kg] suchá nalitá	Japonské označení	©	Kapacita C20			Rozměry [mm]			Pólo- vání	Vybíjecí proud [A]	EN
										V / Ah	délka	šířka	výška					
503012	558132	503 012 001 A51 4	307	480	1,41	YB3L-A	©	12V	3Ah	100	58	112	0	10 A				
503013	558134	503 013 001 A51 4	307	480	1,41	YB3L-B	©	12V	3Ah	100	58	112	0	10 A				
504011	549622	504 011 002 A51 4	327	120	1,52	YB4L-B	©	12V	4Ah	121	71	93	0	20 A				
505012	558136	505 012 003 A51 4	391	300	1,82	12N5-3B YB5L-B	©	12V	5Ah	121	61	131	0	30 A				
506011	558139	506 011 004 A51 4	408	300	2,14	12N5.5-3B	©	12V	5,5Ah	136	61	131	0	40 A				
507012	558140	507 012 004 A51 4	495	225	2,71	12N7-3B YB7L-B	©	12V	7Ah	136	76	134	0	40 A				
508013	558142	508 013 008 A51 4	626	225	2,83	YB7-A	©	12V	8Ah	137	76	134	1	80 A				
509014	549640	509 014 008 A51 4	572	120	3,04	12N9-4B-1 YB9-B	©	12V	9Ah	136	76	140	1	80 A				
509015	558144	509 015 008 A51 4	593	225	3,04	12N9-3B	©	12V	9Ah	136	76	140	0	80 A				
511012	558146	511 012 009 A51 4	784	140	4,03	YB10L-A2 12N10-3A	©	12V	11Ah	136	91	146	0	90 A				
511013	558148	511 013 009 A51 4	784	140	4,03	YB10L-B 12N10-3B	©	12V	11Ah	136	91	146	0	90 A				
512011	558150	512 011 012 A51 4	803	180	4,02	12N12A-4A-1 YB12A-A	©	12V	12Ah	136	82	161	1	120 A				
512013	558152	512 013 012 A51 4	803	180	4,07	YB12AL-A YB12AL-A2	©	12V	12Ah	136	82	161	0	120 A				
514011	549662	514 011 014 A51 4	984	140	4,51	YB14L-A2	©	12V	14Ah	136	91	166	0	140 A				
514012	558154	514 012 014 A51 4	930	140	4,53	YB14-A2 12N14-3A	©	12V	14Ah	136	91	168	1	140 A				
514013	558156	514 013 014 A51 4	930	140	4,51	YB14L-B2	©	12V	14Ah	136	91	168	0	140 A				
516015	558158	516 015 016 A51 4	1 292	120	5,77	YB16B-A YB16B-A1	©	12V	16Ah	160	90	161	1	160 A				
516016	558160	516 016 012 A51 4	1 292	140	5,25	YB16AL-A2	©	12V	16Ah	207	72	164	0	120 A				
518014	558162	518 014 015 A51 4	1 356	120	5,69	51814 (BMW)	©	12V	18Ah	186	82	171	0	150 A				
518015	558164	518 015 018 A51 4	1 356	120	5,70	YB18L-A	©	12V	18Ah	181	92	164	0	180 A				
519011	558166	519 011 019 A51 4	1 255	120	6,11	YB16L-B	©	12V	19Ah	176	101	156	0	190 A				
519012	558168	519 012 019 A51 4	1 255	120	6,10	YB16-B	©	12V	19Ah	176	101	156	1	190 A				
519013	549684	519 013 017 A51 4	1 625	120	5,69	51913 (BMW)	©	12V	19Ah	186	82	171	0	170 A				

Referenční ceník
Moto - VARTA Funstart

(Ceny v Kč bez DPH)

LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU

GEL = GELOVÁ BATERIE

⊙ = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ

DIN č.				Cena Kč	Pal. [ks]	Váha [kg]	Japonské označení	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm]			Pólo-vání	EN Vybíjecí proud [A]
									délka	šířka	výška		
519014	558170	519 014 018 A51 4	1 625	120	6,21	YB16CL-B	⊙	12V 19Ah	176	101	176	0	180 A
520012	558172	520 012 020 A51 4	1 451	120	6,40	Y50-N18L-A Y50-N18L-A2	⊙	12V 20Ah	207	92	164	0	200 A
524101	558174	524 101 020 A51 4	1 646	128	8,52	12N24-4	⊙	12V 24Ah	186	125	178	1	200 A
525015	558175	525 015 022 A51 4	1 714	128	7,75	Y60-N24L-A	⊙	12V 25Ah	186	130	171	0	220 A
530030	549696	530 030 030 A51 4	1 957	128	8,55	53030 (BMW)	⊙	12V 30Ah	186	130	171	0	300 A

VARTA moto 12V (gelová) dovoz na obj. !		13-ti místné značení	Cena Kč	Pal. [ks]	Váha [kg] suchá nalitá	Japonské označení	Kapacita C20	Rozměry [mm]	Pólo-vání	EN Vyb. proud U 10s / 7,5V
519901	549686									